




Präzise abgetragen

Mehrweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

MASLANKA Mehrweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Schlingen




Icons	Bedeutung
	Ohne isolierte Spitze
	Mit isolierter Spitze
	Multifil
	Monofil
	Drehbar

Flexibilität & Funktionalität im Fokus.

Unsere wiederverwendbaren Schlingen ob mit **multifilem oder monofilem Schneidedraht** bieten höchsten Anwenderkomfort. Die **nicht isolierte Spitze** ermöglicht dem Anwender nach dem Abtragen eines Polypen ohne Instrumentenwechsel ein punktuelles Koagulieren der Entnahmestelle.

Ebenfalls profitieren Sie von unseren wiederverwendbaren **multifilen** Schlingen **mit isolierter Spitze**. Diese verhindert ein Perforieren beim Ausfahren der Schlinge bzw. das Koagulieren während der Abtragung des Polypen unter schlechten Sichtverhältnissen.




134°C Autoclave 273°F **Mehrweg**
Symmetrische multifile Polypektomieschlinge



Ohne isolierte Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
34181/55-230	Ø 2,0 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
34181/65-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
34181/75-230	Ø 2,0 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück
34221/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
34221/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
34221/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück

Maßstab 1:1



Ohne isolierte Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)


Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K34221/55A-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
K34221/65A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
K34221/75A-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück



Drehbar, ohne isolierte Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
D34221/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
D34221/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
D34221/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück

Maßstab 1:1




Mit isolierter Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
34180/55-230	Ø 2,0 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
34180/65-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
34180/75-230	Ø 2,0 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück
34220/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
34220/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
34220/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück



Maßstab 1:1




Mit isolierter Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K34220/55A-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
K34220/65A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
K34220/75A-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück



Maßstab 1:1




Drehbar, mit isolierter Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
D34220/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
D34220/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
D34220/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück



Mehrweg


Symmetrische monofile Polypektomieschlinge





Maßstab 1:1

Ohne isolierte Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
34221M/35-230	Ø 2,8 mm	- 10 mm	230 cm	1 Stück
34221M/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
34221M/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
34221M/75-230	Ø 2,8 mm	- 30 mm	230 cm	1 Stück





Symmetrische multifile Mukosektomieschlinge

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.




Ohne isolierte Spitze (A-Anschluss)				
Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K34226/75A-230	Ø 2,8 mm	- 30 mm	230 cm	1 Stück



Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge


Ohne isolierte Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
3218-180	Ø 2,0 mm	- 15 mm	180 cm	1 Stück
3218-230	Ø 2,0 mm	- 15 mm	230 cm	1 Stück
3322-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	1 Stück
3322-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück



Mit isolierter Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
3022-230	Ø 2,8 mm	- 15 mm	230 cm	1 Stück
3122-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück



Ohne isolierte Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)


Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K3218A-180	Ø 2,0 mm	- 15 mm	180 cm	1 Stück
K3218A-230	Ø 2,0 mm	- 15 mm	230 cm	1 Stück
K3322A-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	1 Stück
K3322A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück

Mit isolierter Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K3022A-230	Ø 2,8 mm	- 15 mm	230 cm	1 Stück
K3122A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück


Drehbar, ohne isolierte Spitze


Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
D3322-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück



Drehbar, mit isolierter Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
D3122-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück





134°C Autoclave 273°F **Mehrweg**


Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge



Mit Haltegriff, ohne isolierte Spitze (A-Anschluss)

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
6522.40A-180	Ø 2,8 mm	- 40 mm	180 cm	1 Stück
6522.40A-230	Ø 2,8 mm	- 40 mm	230 cm	1 Stück
6522.60A-180	Ø 2,8 mm	- 60 mm	180 cm	1 Stück
6522.60A-230	Ø 2,8 mm	- 60 mm	230 cm	1 Stück

Maßstab 1:1




Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge mit Schiebegriff **Mehrweg**




Mit Haltegriff, mit isolierter Spitze (A-Anschluss)

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
6522.401A-180	Ø 2,8 mm	- 40 mm	180 cm	1 Stück
6522.401A-230	Ø 2,8 mm	- 40 mm	230 cm	1 Stück
6522.601A-180	Ø 2,8 mm	- 60 mm	180 cm	1 Stück
6522.601A-230	Ø 2,8 mm	- 60 mm	230 cm	1 Stück

Maßstab 1:1






Ohne isolierte Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
37180/65-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
37220/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
37220/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
37220/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück

Maßstab 1:1



Ohne isolierte Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)


Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K37180/65A-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
K37220/55A-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
K37220/65A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
K37220/75A-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück




Drehbar, ohne isolierte Spitze

Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
D37180/65-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
D37220/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
D37220/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
D37220/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück

Maßstab 1:1





Mit isolierter Spitze				
Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
38180/65-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
38220/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
38220/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
38220/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück



Mehrweg
 Tubusansätze für nicht drehbare Ausführungen

Mit isolierter Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)				
Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
K38180/65A-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
K38220/55A-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
K38220/65A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
K38220/75A-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück



Mehrweg
 Tubusansätze für drehbare Ausführungen

Drehbar, mit isolierter Spitze				
Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
D38180/65-230	Ø 2,0 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
D38220/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
D38220/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
D38220/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück


Mehrweg Handgriffe



134°C Autoclave 273°F Mehrweg Handgriff mit A-Anschluss für Tubusansätze


Passend für Standard Handgriff & Handgriff für drehbare Ausführungen.

Artikelnummer	Anschluss	VE
6203LL	A-Anschluss für 4 mm Kabel	1 Stück



134°C Autoclave 273°F Mehrweg Festmontierter Handgriff

Mehr Produkte von Maslanka



Produkte für die Bereiche Gastroenterologie, Kardiologie und Urologie sowie Speziallösungen für die Chirurgie gehören zu unserem Produktprogramm.

In unserem Produktkatalog finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Produkte. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- Gastroenterologie
- Kardiologie
- Urologie
- Neurologie
- Kundenspezifische Entwicklungen

Mehrweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

06/2022 | DE

CE 0483