

# Präzise abgetragen

## Mehrweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

# Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Schlingen





| Icons | Bedeutung |
|---|---|
| | Ohne isolierte Spitze |
| | Mit isolierter Spitze |
| | Multifil |
| | Monofil |
| | Drehbar |

## Flexibilität & Funktionalität im Fokus.

Unsere wiederverwendbaren Schlingen ob mit **multifilem oder monofilem Schneidedraht** bieten höchsten Anwenderkomfort. Die **nicht isolierte Spitze** ermöglicht dem Anwender nach dem Abtragen eines Polypen ohne Instrumentenwechsel ein punktuelles Koagulieren der Entnahmestelle.

Ebenfalls profitieren Sie von unseren wiederverwendbaren **multifilen** Schlingen **mit isolierter Spitze**. Diese verhindert ein Perforieren beim Ausfahren der Schlinge bzw. das Koagulieren während der Abtragung des Polypen unter schlechten Sichtverhältnissen.

Symmetrische multifile Polypektomieschlinge Mehrweg




134°C Autoclave 273°F

# Mehrweg
# Symmetrische multifile Polypektomieschlinge

**Ohne isolierte Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 34181/55-230 | Ø 2,0 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34181/65-230 | Ø 2,0 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34181/75-230 | Ø 2,0 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34221/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34221/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34221/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




**Ohne isolierte Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| K34221/55A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K34221/65A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K34221/75A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

**Drehbar, ohne isolierte Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| D34221/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D34221/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D34221/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1



**Mit isolierter Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 34180/55-230 | Ø 2,0 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34180/65-230 | Ø 2,0 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34180/75-230 | Ø 2,0 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34220/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34220/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34220/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




**Mit isolierter Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| K34220/55A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K34220/65A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K34220/75A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

**Drehbar, mit isolierter Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| D34220/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D34220/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D34220/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1









134°C Autoclave 273°F

# Mehrweg
## Symmetrische monofile Polypektomieschlinge

**Ohne isolierte Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 34221M/35-230 | Ø 2,8 mm | ~ 10 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34221M/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34221M/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 34221M/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 30 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1






134°C Autoclave 273°F

## Mehrweg

# Symmetrische multifile Mukosektomieschlinge

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.

| Ohne isolierte Spitze (A-Anschluss) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer** | **Arbeitskanal** | **Schlingenöffnung** | **Arbeitslänge** | **VE** |
| K34226A/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 30 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1









134°C Autoclave 273°F

## Mehrweg

# Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge

## Ohne isolierte Spitze

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 3218-180 | Ø 2,0 mm | ~ 15 mm | 160 cm | 1 Stück |
| 3218-230 | Ø 2,0 mm | ~ 15 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 3322-180 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 160 cm | 1 Stück |
| 3322-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




## Mit isolierter Spitze

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 3022-230 | Ø 2,8 mm | ~ 15 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 3122-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




## Ohne isolierte Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| K3218A-180 | Ø 2,0 mm | ~ 15 mm | 160 cm | 1 Stück |
| K3218A-230 | Ø 2,0 mm | ~ 15 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K3322A-180 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 160 cm | 1 Stück |
| K3322A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |

## Mit isolierter Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| K3022A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 15 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K3122A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |

## Drehbar, ohne isolierte Spitze

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| D3322-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




## Drehbar, mit isolierter Spitze

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| D3122-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1






134°C Autoclave 273°F

# Mehrweg

## Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge

**Mit Haltegriff, ohne isolierte Spitze (A-Anschluss)**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 6522.40A-180 | Ø 2,8 mm | ~ 40 mm | 180 cm | 1 Stück |
| 6522.40A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 40 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 6522.60A-180 | Ø 2,8 mm | ~ 60 mm | 180 cm | 1 Stück |
| 6522.60A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 60 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge mit Schiebegriff Mehrweg

**Mit Haltegriff, mit isolierter Spitze (A-Anschluss)**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 6522.401A-180 | Ø 2,8 mm | ~ 40 mm | 180 cm | 1 Stück |
| 6522.401A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 40 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 6522.601A-180 | Ø 2,8 mm | ~ 60 mm | 180 cm | 1 Stück |
| 6522.601A-230 | Ø 2,8 mm | ~ 60 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1



134°C Autoclave 273°F

# Mehrweg
# Hexagonale multifile Polypektomieschlinge



**Ohne isolierte Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 37180/65-230 | Ø 2,0 mm | - 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 37220/55-230 | Ø 2,8 mm | - 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 37220/65-230 | Ø 2,8 mm | - 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 37220/75-230 | Ø 2,8 mm | - 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1




**Ohne isolierte Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| K37180A/65-230 | Ø 2,0 mm | - 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K37220A/55-230 | Ø 2,8 mm | - 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K37220A/65-230 | Ø 2,8 mm | - 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K37220A/75-230 | Ø 2,8 mm | - 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

**Drehbar, ohne isolierte Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| D37180/65-230 | Ø 2,0 mm | - 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D37220/55-230 | Ø 2,8 mm | - 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D37220/65-230 | Ø 2,8 mm | - 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D37220/75-230 | Ø 2,8 mm | - 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1



**Mit isolierter Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 38180/65-230 | Ø 2,0 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 38220/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 38220/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| 38220/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1



134°C Autoclave 273°F

## Mehrweg
# Tubusansätze für nicht drehbare Ausführungen

**Mit isolierter Spitze, mit festmontiertem Griff (A-Anschluss)**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| K38180A/65-230 | Ø 2,0 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K38220A/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K38220A/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| K38220A/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

**Drehbar, mit isolierter Spitze**

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Schlingenöffnung | Arbeitslänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| D38180/65-230 | Ø 2,0 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D38220/55-230 | Ø 2,8 mm | ~ 20 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D38220/65-230 | Ø 2,8 mm | ~ 25 mm | 230 cm | 1 Stück |
| D38220/75-230 | Ø 2,8 mm | ~ 35 mm | 230 cm | 1 Stück |

Maßstab 1:1







134°C Autoclave 273°F

## Mehrweg
# Tubusansätze für drehbare Ausführungen

Mehrweg Handgriffe

134°C Autoclave 273°F

## Mehrweg
## Handgriff mit A-Anschluss für Tubusansätze

Passend für Standard Handgriff & Handgriff für drehbare Ausführungen.

| Artikelnummer | Anschluss | VE |
|---|---|---|
| 6203LL | A-Anschluss für 4 mm Kabel | 1 Stück |




134°C Autoclave 273°F

## Mehrweg
## Festmontierter Handgriff

# Mehr **Produkte** von **Maslanka**





Produkte für die Bereiche Gastroenterologie, Kardiologie und Urologie sowie Speziallösungen für die Chirurgie gehören zu unserem Produktprogramm.

In unserem Produktkatalog finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Produkte. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Gastroenterologie**
**Kardiologie**
**Urologie**
**Neurologie**
**Kundenspezifische Entwicklungen**

# Mehrweg
# Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

**H. + H. Maslanka**
**Chirurgische Instrumente GmbH**
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

CE 0483
07/2021 | DE