


Zuverlässigkeit mit Biss



Mehrweg Fremdkörperzangen

MASLANKA Mehrweg Fremdkörperzangen

Standard Spiralfeder




Distal angeschliffene Feder (V)



Mehrweg Fasszange gezahnt

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K0522-160	Ø 2,8 mm	- 7,5 mm	- 4,0 mm	160 cm	1 Stück
K0522-180	Ø 2,8 mm	- 7,5 mm	- 4,0 mm	180 cm	1 Stück
K0522-230	Ø 2,8 mm	- 7,5 mm	- 4,0 mm	230 cm	1 Stück


Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.




Mehrweg Rattenzahnfasszange 1x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K08122V-160	Ø 2,8 mm	- 14,9 mm	- 9,4 mm	160 cm	1 Stück
K08122V-230	Ø 2,8 mm	- 14,9 mm	- 9,4 mm	230 cm	1 Stück
K08222V-160	Ø 2,8 mm	- 11,3 mm	- 7,4 mm	160 cm	1 Stück
K08222V-230	Ø 2,8 mm	- 11,3 mm	- 7,4 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **distal angeschliffene Feder (V)**.



Zum festen Greifen



Horizontale und vertikale Zahnung verhindert ein Abrutschen des Fremdkörpers



Mehrweg Fremdkörperzange 1x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K0818-120	Ø 2,0 mm	- 2,6 mm	- 3,5 mm	120 cm	1 Stück
K0818-160	Ø 2,0 mm	- 2,6 mm	- 3,5 mm	160 cm	1 Stück
K0818-180	Ø 2,0 mm	- 2,6 mm	- 3,5 mm	180 cm	1 Stück
K0818-230	Ø 2,0 mm	- 2,6 mm	- 3,5 mm	230 cm	1 Stück
K0822-160	Ø 2,8 mm	- 4,8 mm	- 4,1 mm	160 cm	1 Stück
K0822-180	Ø 2,8 mm	- 4,8 mm	- 4,1 mm	180 cm	1 Stück
K0822-230	Ø 2,8 mm	- 4,8 mm	- 4,1 mm	230 cm	1 Stück


Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.



Mehrweg Fremdkörperzange Alligator

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K0618-120	Ø 2,0 mm	- 5,3 mm	- 3,4 mm	120 cm	1 Stück
K0618-160	Ø 2,0 mm	- 5,3 mm	- 3,4 mm	160 cm	1 Stück
K0618-180	Ø 2,0 mm	- 5,3 mm	- 3,4 mm	180 cm	1 Stück
K0618-230	Ø 2,0 mm	- 5,3 mm	- 3,4 mm	230 cm	1 Stück
K0622-160	Ø 2,8 mm	- 8,9 mm	- 5,4 mm	160 cm	1 Stück
K0622-180	Ø 2,8 mm	- 8,9 mm	- 5,4 mm	180 cm	1 Stück
K0622-230	Ø 2,8 mm	- 8,9 mm	- 5,4 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.




Spitz zulaufendes Maulteil zum **besseren Erreichen** in kleine Bereiche

134°C Autoclave 273°F **Mehrweg**

Fremdkörperzange Hechtmaul

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K1818-180	Ø 2,0 mm	- 6,2 mm	- 3,4 mm	180 cm	1 Stück
K1818-230	Ø 2,0 mm	- 6,2 mm	- 3,4 mm	230 cm	1 Stück
K1822-180	Ø 2,8 mm	- 8,5 mm	- 6,5 mm	180 cm	1 Stück
K1822-230	Ø 2,8 mm	- 8,5 mm	- 6,5 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.



Große Öffnungsbreite

Zum Fassen sehr großer Fremdkörper

134°C Autoclave 273°F

Mehrweg

Fremdkörpergreifer 1x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K1018-120	Ø 2,0 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	120 cm	1 Stück
K1022-180	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	180 cm	1 Stück
K1022-230	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.



Große Öffnungsbreite

Zum Fassen sehr großer Fremdkörper

134°C Autoclave 273°F

Mehrweg

Fremdkörpergreifer 2x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K1118-120	Ø 2,0 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	120 cm	1 Stück
K1118-230	Ø 2,0 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	230 cm	1 Stück
K1122-180	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	180 cm	1 Stück
K1122-230	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.

Spezielle Geometrie zum
Legen von Ernährungssonden



Spezielle Ausformung zum
Legen von Kathetern



Mehrweg

Ernährungssonde-Legezange


Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
K2325-320	Ø 2,8 mm	320 cm	1 Stück



Mehrweg Katheterlegezange

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
K2224-180	Ø 2,6 mm	180 cm	1 Stück
K2224-230	Ø 2,6 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.




Zum festen Greifen von großen Fremdkörpern

134°C Autoclave 273°F **Mehrweg**

Greiferzange mit scharfen Greifer

Artikelnummer	Arbeitskanal	Greiferzahl	Arbeitslänge	VE
K1218-120	Ø 2,0 mm	3	120 cm	1 Stück
K1218-230	Ø 2,0 mm	3	230 cm	1 Stück



Scharfe Greifer zum festen Greifen von großen Fremdkörpern



Unterschiedliche Ausführungen mit 3, 4 und 5 Greiferzahlen

134°C Autoclave 273°F **Mehrweg**

Greiferzange mit scharfen Greifer und röntgendichter Tubus

Artikelnummer	Arbeitskanal	Greiferzahl	Arbeitslänge	VE
KT1222.3-230	Ø 2,8 mm	3	230 cm	1 Stück
KT1222.4-230	Ø 2,8 mm	4	230 cm	1 Stück
KT1222.5-230	Ø 2,8 mm	5	230 cm	1 Stück



Zum schonenden Fassen von großen Fremdkörpern



Unterschiedliche Ausführungen mit 3, 4 und 5 Greiferzahlen

134°C Autoclave 273°F **Mehrweg**

Polypenfazzange mit runden einziehbaren Tellergreifern und röntgendichter Tubus

Artikelnummer	Arbeitskanal	Greiferzahl	Arbeitslänge	VE
KT1322.3-230	Ø 2,8 mm	3	230 cm	1 Stück
KT1322.4-230	Ø 2,8 mm	4	230 cm	1 Stück
KT1322.5-230	Ø 2,8 mm	5	230 cm	1 Stück

**Das gewünschte
Produkt ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an.**

Mehrweg Fremdkörperzangen



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

09/2021|DE

CE 0483