





Zuverlässigkeit mit Biss



Mehrweg Fremdkörperzangen

MASLANKA Mehrweg Fremdkörperzangen

Standard Spiralfeder



Distal angeschliffene Feder (V)



134°C
Autoclave
273°F

Mehrweg

Fasszange gezahnt

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K0522-160	Ø 2,8 mm	~ 7,5 mm	~ 4,0 mm	160 cm	1 Stück
K0522-180	Ø 2,8 mm	~ 7,5 mm	~ 4,0 mm	180 cm	1 Stück
K0522-230	Ø 2,8 mm	~ 7,5 mm	~ 4,0 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.



Große
Öffnungsbreite

Sichere Entfernung unterschiedlich
großer Fremdkörper und Gewebestücken


134°C
Autoclave
273°F

Mehrweg

Rattenzahnfasszange 1x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K08122V-160	Ø 2,8 mm	~ 14,9 mm	~ 9,4 mm	160 cm	1 Stück
K08122V-230	Ø 2,8 mm	~ 14,9 mm	~ 9,4 mm	230 cm	1 Stück
K08222V-160	Ø 2,8 mm	~ 11,3 mm	~ 9,4 mm	160 cm	1 Stück
K08222V-230	Ø 2,8 mm	~ 11,3 mm	~ 9,4 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **distal angeschliffene Feder (V)**.



Zum festen Greifen



Mehrweg Fremdkörperzange 1x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K0818-120	Ø 2,0 mm	- 2,57 mm	- 3,5 mm	120 cm	1 Stück
K0818-160	Ø 2,0 mm	- 2,57 mm	- 3,5 mm	160 cm	1 Stück
K0818-180	Ø 2,0 mm	- 2,57 mm	- 3,5 mm	180 cm	1 Stück
K0818-230	Ø 2,0 mm	- 2,57 mm	- 3,5 mm	230 cm	1 Stück
K0822-160	Ø 2,8 mm	- 4,75 mm	- 4,1 mm	160 cm	1 Stück
K0822-180	Ø 2,8 mm	- 4,75 mm	- 4,1 mm	180 cm	1 Stück
K0822-230	Ø 2,8 mm	- 4,75 mm	- 4,1 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.




Horizontale und vertikale
Zahnung **verhindert ein**
Abrutschen des Fremdkörpers



Mehrweg Fremdkörperzange Alligator


Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K0618-120	Ø 2,0 mm	- 5,28 mm	- 3,4 mm	120 cm	1 Stück
K0618-160	Ø 2,0 mm	- 5,28 mm	- 3,4 mm	160 cm	1 Stück
K0618-180	Ø 2,0 mm	- 5,28 mm	- 3,4 mm	180 cm	1 Stück
K0618-230	Ø 2,0 mm	- 5,28 mm	- 3,4 mm	230 cm	1 Stück
K0622-160	Ø 2,8 mm	- 8,9 mm	- 5,35 mm	160 cm	1 Stück
K0622-180	Ø 2,8 mm	- 8,9 mm	- 5,35 mm	180 cm	1 Stück
K0622-230	Ø 2,8 mm	- 8,9 mm	- 5,35 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.




Mehrweg Fremdkörperzange Hechtmaul

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K1818-180	Ø 2,0 mm	- 6,22 mm	- 3,4 mm	180 cm	1 Stück
K1818-230	Ø 2,0 mm	- 6,22 mm	- 3,4 mm	230 cm	1 Stück
K1822-180	Ø 2,8 mm	- 8,49 mm	- 6,5 mm	180 cm	1 Stück
K1822-230	Ø 2,8 mm	- 8,49 mm	- 6,5 mm	230 cm	1 Stück
Diese Zange hat eine Standard Spiralfeder .					



Mehrweg Fremdkörpergreifer 1x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K1018-120	Ø 2,0 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	120 cm	1 Stück
K1022-180	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	180 cm	1 Stück
K1022-230	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	230 cm	1 Stück
Diese Zange hat eine Standard Spiralfeder .					



Mehrweg Fremdkörpergreifer 2x2 Zähne

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K1118-120	Ø 2,0 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	120 cm	1 Stück
K1118-230	Ø 2,0 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	230 cm	1 Stück
K1122-180	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	180 cm	1 Stück
K1122-230	Ø 2,8 mm	- 10,0 mm	- 27,0 mm	230 cm	1 Stück
Diese Zange hat eine Standard Spiralfeder .					



Spezielle Geometrie zum
Legen von Ernährungssonden



Spezielle Ausformung zum
Legen von Kathetern



Mehrweg

Ernährungssonde-Legezange

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
K2325-320	Ø 2,8 mm	320 cm	1 Stück




Mehrweg

Katheterlegezange

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
K2224-180	Ø 2,6 mm	180 cm	1 Stück
K2224-230	Ø 2,6 mm	230 cm	1 Stück
K2226-180	Ø 2,8 mm	180 cm	1 Stück
K2226-230	Ø 2,8 mm	230 cm	1 Stück

Diese Zange hat eine **Standard Spiralfeder**.




Zum festen Greifen von großen Fremdkörpern

134°C
Autoclave
273°F

Mehrweg



Greiferzange mit scharfen Greifer

Artikelnummer	Arbeitskanal	Greiferzahl	Arbeitslänge	VE
K1218.3-120	Ø 2,0 mm	3	120 cm	1 Stück
K1218.3-230	Ø 2,0 mm	3	230 cm	1 Stück



Zum schonenden Fassen von großen Fremdkörpern

Unterschiedliche Ausführungen mit 3, 4 und 5 Greiferzahlen



134°C
Autoclave
273°F

Mehrweg

Greiferzange mit scharfen Greifer und röntgendichter Tubus

Artikelnummer	Arbeitskanal	Greiferzahl	Arbeitslänge	VE
KT1222.3-230	Ø 2,8 mm	3	230 cm	1 Stück
KT1222.4-230	Ø 2,8 mm	4	230 cm	1 Stück
KT1222.5-230	Ø 2,8 mm	5	230 cm	1 Stück
KT1322.3-230	Ø 2,8 mm	3	230 cm	1 Stück
KT1322.4-230	Ø 2,8 mm	4	230 cm	1 Stück
KT1322.5-230	Ø 2,8 mm	5	230 cm	1 Stück

**Das gewünschte
Produkt ist nicht dabei?**
Sprechen Sie uns an.

Mehrweg Fremdkörperzangen



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de